

The background of the page is a photograph of a large, modern industrial warehouse. The interior features a complex network of grey steel beams and trusses supporting a high ceiling. Numerous industrial-style pendant lights are suspended from the ceiling, casting a warm glow. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the background, there are several large, grey metal doors or panels, some with small, square windows. A large stack of wooden pallets is visible in the center of the floor.

Royer

Catálogo Distribución y Control

Cajas de distribución protección IP65

Protección para uso comercial y residencial

Descripción

- Protección: IP65.
- Construidas bajo norma ANCE.
- Fabricado con material aislante dieléctrico.
- Prueba de hilo incandescente a 650°C.
- Prueba de bola a presión 70°C.
- Temperatura al ambiente de utilización -5°C hasta 40°C.
- Temperatura de transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C.
- Para uso domestico, residencial y comercial.
- Resistente a la Intemperie.
- Tapa de protección color naranja.
- Presentaciones para empotrar y sobreponer.
- Tamaño accesible y práctico.
- Fácil instalación.
- Knockouts de 1"



WD6503



WD6504



WD6506

Índice de protección IP

Primer Número Protección contra sólidos		Segundo Número Protección contra líquidos	
IP65	6	Totalmente protegido contra polvo	5
		Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida	

Cajas de Distribución Protección IP65

Catálogo	Descripción	Medidas	Color	Kit de terminales
<input type="checkbox"/> WD6503	Caja de 3 módulos - sin terminales	160 x 90 x100 mm	Gris-Naranja	WD65T1
<input type="checkbox"/> WD6504	Caja de 4 módulos - sin terminales	160 x 90 x100 mm	Gris-Naranja	WD65T1
<input type="checkbox"/> WD6506	Caja de 6 módulos - sin terminales	160 x 90 x100 mm	Gris-Naranja	WD65T2
<input type="checkbox"/> WD6508	Caja de 8+1 módulos - sin terminales	160 x 90 x100 mm	Gris-Naranja	WD65T2
<input type="checkbox"/> WD6512	Caja de 12+1 módulos - sin terminales	160 x 90 x100 mm	Gris-Naranja	WD65T2

Terminales para conexión

Catálogo	Descripción	No de conductores	Max. conductor AWG	Color
<input type="checkbox"/> WD65T1	Barra de neutro o tierra	4	10	Latón
<input type="checkbox"/> WD65T2	Barra de neutro Barra de tierra	4 4	10 10	Azul Verde

Visita nuestra página
www.cooperwiringdevices.com.mx

Electrical Sector
203 Cooper Circle
Peachtree City, GA 30269
United States
Eaton.com
Cooperwiringdevices.com

Electrical Sector
Canada Operations
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario, L5R 1B8
Canada
EatonCanada.ca
Cooperwiringdevices.com

Sector Eléctrico
Operaciones México
Carr. Tlalnepantla -
Cauatitlán Km 178 s/n
Col. Villa Jardín esq.
Cerrada 8 de Mayo
Cauatitlán, México CP 54800
México
Eaton.mx
cooperwiringdevices.com.mx
Tel: 01 800 772-0100 / +52(55) 5747-4205 y 06
cwdmarketingmexico@cooperindustries.com

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2014 Eaton
Todos los derechos reservados
Impreso en México
Publicación No. MX-0001-14
Febrero 2014

Eaton es una marca registrada.
Royer es una marca registrada
Todas las otras marcas son propiedad de sus
respectivos dueños.